

COTIZACIÓN Nº 402106092
SICK CHILE

PARA : PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S A
AT. : DANIEL HONORATO
Fono : (1)(1)-1 Fax : No disponible
Email : daniel.honorato@patindustrial.com

DE : SICK SPA.
Vendedor : JARED ALFARO
Email : jared.alfaro@sick.com
Fono : 22747430 Fax : 0

Referencia : Ref. Cliente: RQ2111-0004

Fecha : 11/11/2021

Estimados Señores:

En atencion a su solicitud, nos es grato someter a su consideración la siguiente cotización.

1 COMPONENTES

Item	Cant	Marca	Modelo	Descripción	Unit.	CLP	Total	CLP
1	2.00	SICK AG	1085351	FLX3-CPUC200 Flexi Compact Módulo Principal CPUc2 Entradas de Seguridad: 20 Salidas de Seguridad: 4 Salidas de Pulso (test): 8 Bus de Campo: Modbus® TCP, SLMP Nivel de integridad de seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) Categoría: 4 (ISO 13849-1) Performance Level: PL e (ISO 13849-1).		625,500	1,213,470	
		% Descuento	3.00	%				
2	2.00	SICK AG	1085354	FLX3-XTDO100 Flexi Compact Módulo de E/S XTDO1 Entradas de Seguridad: 8 Salidas de Seguridad: 8 Nivel de integridad de seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) Categoría: 4 (ISO 13849-1) Performance Level: PL e (ISO 13849-1).		288,000	558,720	
		% Descuento	3.00	%				
3	2.00	SICK AG	1099971	RLY3-OSSD400 Expansión de contactos para dispositivos de seguridad con salida OSSD. Tiempo de respuesta 12ms, 4 contactos seguros, 1 contacto de aviso, 1 salida para EDM. Nivel de Integridad de Seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061). Categoría 4 (ISO 13849). Nivel de Desempeño PL e (ISO 13849-1).		103,999	201,758	
		% Descuento	3.00	%				
4	10.00	SICK AG	1211498	C4C-SA09030A10000 Emisor para cortina fotoeléctricas de seguridad deTec4 Core ;Altura del campo de protección: 900 mm; Resolución 30 mm; alcance 10m; Grado de protección IP 67; Categoría 4; Nivel de integridad de seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061). Alimentación 24 VDC; temperatura de operación -30 °C ... 55 °C. Conexión mediante conector M12 de 5 pines.		658,800	6,390,360	

COTIZACIÓN Nº 402106092
SICK CHILE

		% Descuento	3.00 %			
5	10.00	SICK AG	1211516	C4C-EA09030A10000	794,700	7,708,590
Receptor para cortina fotoeléctricas de seguridad deTec4 Core ;Altura del campo de protección: 900 mm; Resolución 30 mm; alcance 10m; Grado de protección IP 65 IP67; Categoría 4; Nivel de integridad de seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061). Alimentación 24VCC; temperatura de operación -30 °C ... 55 °C. Conexión mediante conector M12 de 5 pines.						
		% Descuento	3.00 %			
6	10.00	SICK AG	2066614	BEF-1SHABPKU4	38,210	370,637
Accesorio de montaje para cortina de seguridad deTec4 Core. Cuatro unidades						
		% Descuento	3.00 %			
7	1.00	SICK AG	1085353	FLX3-XTDI100	283,680	275,170
Flexi Compact Módulo de E/S XTDO1 Entradas de Seguridad: 8 Salidas de pulso (test): 8 Nivel de integridad de seguridad: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) Categoría: 4 (ISO 13849-1) Performance Level: PL e (ISO 13849-1).						
		% Descuento	3.00 %			
8	20.00	SICK AG	5304812	P250 (SM)	8,966	173,940
Reflector rectangular 47 x 47 mm, fijación por tornillos.						
		% Descuento	3.00 %			
9	20.00	SICK AG	1070568	GL6-P0211S49	75,887	1,472,208
Sensor Fotoelectrico Reflex, Lente doble, 5 metros de rango, PinPoint LED, PNP, Cable de 2 metros con conector M12 de 4 pines.						
		% Descuento	3.00 %			
Subtotal Items de Componentes :					CLP	18,364,853
Total Componentes :					CLP	18,364,853

Resumen

Subtotal Neto Cotización :	CLP	18,364,853
Total General Neto Cotización:	CLP	18,364,853

COTIZACIÓN Nº 402106092
SICK CHILE

Condiciones de Compra:

Precios en pesos, puestos en nuestra bodega en Santiago, no incluyen Iva.

Precio: Valido por 15 Días

Pago: CONTADO - PAGO PREVIO PARA GESTIONAR IMPORTACION

Entrega: 60 días como máximo desde recepción conforme O/C, salvo OBSERVACIONES.

Al emitir Orden de Compra, agradeceremos hacer referencia al número de Cotización

Observaciones :

Los tiempos de entrega son consecuencia de los alcances de la pandemia,

asociada a la escases de productos primarios para la fabricación de sensores y accesorios.

Si usted nos favorece con su Orden de Compra le agradeceremos hacerla llegar al correo electrónico ventaschile@sick.com y revisar los términos y condiciones de venta en:

<https://www.sick.com/cl/es/terms-and-conditions/w/tac/>

SICK SPA.